



CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS

Estado do Rio de Janeiro
Poder Legislativo

RESOLUÇÃO Nº 008/2025.

“AUTORIZA DAR BAIXA DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DESTA CASA DE LEIS.”

A Câmara Municipal de Quatis, no Estado do Rio de Janeiro, **APROVA** e o Presidente promulga a seguinte **RESOLUÇÃO**:


Art. 1º. Fica a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Quatis autorizada a dar baixa definitiva no patrimônio desta Casa de Leis, dos bens patrimoniais inservíveis constantes no Anexo, parte integrante desta Resolução.

Parágrafo único. Após a baixa definitiva, o departamento competente determinará os procedimentos cabíveis para o devido descarte ou encaminhamento ao Executivo Municipal.

Art. 2º. Ficam os setores de Patrimônio e Contabilidade autorizados a efetuarem as respectivas baixas, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente, para fins de prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Quatis, 05 de agosto de 2025.


ALEX MILLER ALVES D'ELIAS
Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS

Praça Dr. Teixeira Brandão, 32 - Centro - Quatis
 CEP: 27410-190 CNPJ: 01.272.771/0001-09 Telefone: (24) 3353-2806

E-mail: transparencia@quatis.rj.leg.br Site: quatis.rj.leg.br/

Parâmetros: N° da placa: ["767", "822", "1025", "1026", "1061", "1061", "1187", "1187", "1201", "1201", "1202", "1241", "1303", "1305", "1306", "1311", "1314", "1321", "1324", "1328", "1329", "1341", "1398"]; Data Inicial: 31/12/2013; Data Final: 02/07/2025; Entidade: [{"valor": "3840", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS"}]

Listagem de Bens em Desuso

Placa	Número	Descrição	Data Aquisição	Vida Útil	Conservação	Comprorv.	Data Desuso	Valor Aquisição	Valor Atual
767	767	ARMÁRIO MARTINUCCI ALTO AZIZC	31/12/2013		Ruim		02/07/2025	422,84	0,00
822	822	MESA 1,20,COR AZUL C/03 GAVETAS	31/12/2013		Ruim		02/07/2025	192,75	0,00
1025	1025	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60000 BTUS - MARCA: KOMECO	04/12/2014		Péssimo	NF 000.001.346	02/07/2025	7.800,00	1.014,00
1026	1026	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60000 BTUS - MARCA: KOMECO	04/12/2014		Péssimo	NF 000.001.346	02/07/2025	7.800,00	1.014,00
1061	1061	NOBREAK 300W	10/11/2015		Péssimo		02/07/2025	432,00	65,88
1187	1187	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA. COM TAMPO DE 15MM. PES EM TUBO DE AÇO COM OPÇÃO DE CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO NA COR AZUL ROYAL.	18/10/2019		Ruim	NF 7186	02/07/2025	253,00	125,06
1201	1201	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA. COM TAMPO DE 15MM. PES EM TUBO DE AÇO COM OPÇÃO DE CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO NA COR AZUL ROYAL.	18/10/2019		Ruim	NF 7186	02/07/2025	253,00	125,06
1202	1202	MESA PARA ESCRITÓRIO RETA. COM TAMPO DE 15MM. PES EM TUBO DE AÇO COM OPÇÃO DE CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. ACABAMENTO NA COR AZUL ROYAL.	18/10/2019		Ruim	NF 7186	02/07/2025	253,00	125,06
1241	1241	MEDIDAS:1200LX600PX750A CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA, SEM REGULAGEM, ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO. ESPUMA INJETADA MOLDADE EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45. ESTRUTURA DE AÇO. BASE TUBULAR MODELO PALITO PRODUZIDA EM TUBO 7/8, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, COM PINTURA EM ESMALTE PU PRETO, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS DO ASSENTO: 410X410 E ENCOSTO: 370X300X40 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADE EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO, ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADE EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO.	31/10/2019		Ruim	NF 7186	02/07/2025	127,00	63,35
1303	1303	ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADE EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO, ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADE EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO.	21/01/2020		Péssimo	NF 1.005	02/07/2025	229,00	118,53
1305	1305	ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADE EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO.	21/01/2020		Péssimo	NF 1.005	10/12/2024	229,00	118,53
1306	1306	ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADE EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO.	21/01/2020		Péssimo	NF 1.005	10/12/2024	229,00	118,53



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS

Praça Dr. Teixeira Brandão, 32 - Centro - Quatis
CEP: 27410-190 CNPJ: 01.272.771/0001-09 Telefone: (24) 3353-2806

E-mail: transparencia@quatis.rj.leg.br Site: quatis.rj.leg.br/

Parâmetros: N° da placa: ["767", "822", "1025", "1026", "1061", "1187", "1201", "1202", "1241", "1303", "1305", "1306", "1308", "1311", "1314", "1321", "1324", "1328", "1329", "1341", "1398"]; Data Inicial: 31/12/2013; Data Final: 02/07/2025; Entidade: ["valor": "3840", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS"]

Placa	Número	Descrição	Data Aquisição	Vida Útil	Conservação	Comprov.	Data Desuso	Valor Aquisição	Valor Atual
1329	1329	PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL. COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO. BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA. MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENCOSTO: 140X470X70 SWITCH 24 PORTAS - PAÍRÕES: IEEE802.3X full duplex and flow control. IEEE802.3 10 BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.1p Priority Queueing (CoS) - PRÓTOCOLO: CSMA/CD - TAXA TRANSFERÊNCIA: Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex); Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex); Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex). - CABEAMENTO-SUPPORTADO-10 BASE-T: UTP categoria do cabo 3.4.5(máximo 100m); 100 BASE-Tx: UTP categoria do cabo 5. 5e (máximo 100m); EIA/TIA- 568 100 ômega STP (máximo 100m). - QUANTIDADE DE PORTAS: 24 portas 10/100/1000 Mbps com Negociação de velocidade automática. - AUTO MDI/MDI-X: Detecção automática do padrão cabo(Normal/Crossover) -LEDs INDICADORES: Alimentação (Power), Link/Atividade por porta de indicação de velocidade automática - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: Armazena e envia (store and forward). - APRENDIZADO DE ENDEREÇOS MAC: aprendizado e atualização automática - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Entrada: 110-240 Vac 50-60 Hz 05 A. CROMOMETRO DE PAREDE PROGRESSIVO E REGRESSIVO COM CONTROLE MARCA HORAMINUTOS/SEGUNDOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 36X15X3.00CM. COR: PRETO. DÍGITOS FORMADOS POE LEDS NO PADRÃO CROMÁTICO VERMELHO. ACABAMENTO FRONTAL ANTI-REFLEXO. VISIBILIDADE ESTIMADA DE 60METROS EM AMBIENTE INTERNO. SINALIZAÇÃO SONORA DE TERMINO DE CONTAGEM COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE VOLUME. ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL. BIVOLT (04-25-0001)	21/01/2020		Péssimo	NF 1.005	10/12/2024	229,00	118,53
1341	1341		22/04/2021		Péssimo	NF 10.897	02/07/2025	890,00	574,51
1398	1398		10/09/2021		Péssimo	NF 000.025	02/07/2025	425,00	266,76
Total valores:								20.909,59	4.440,45